


genius

DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONI



GUIDE to plans' use

GUIDE pour l'utilisation des plans

HILFE bei der Einsicht der Pläne

GUÍA para el uso de los planos

CONSTRUCTION LINE

LIGNE DE CONSTRUCTION

LAUFLINIE

LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN

TREAD EDGE

NEZ DE LA MARCHÉ

KANTE DER STUFE

ARISTA DEL PELDAÑO

TREAD BELOW EDGE

NEZ DE LA MARCHÉ SOUS-JACENTE

KANTE DER STUFE DARUNTER

ARISTA DEL PELDAÑO DE DEBAJO

HANDRAIL

MAIN COURANTE

HANDLAUF

PASAMANOS

RISE

SENS

STEIGUNG

SUBIDA

EXAMPLE HOW TO USE CHART 1

GENIUS 010 number of risers 10
 The height of the staircase is adjustable between 214 and 238 cm
 Staircase \varnothing 110 cm α = 49 minutes
 Staircase \varnothing 120 cm α = 48 minutes
 Staircase \varnothing 130 cm α = 45 minutes

EXEMPLE SUR L'UTILISATION DU TABLEAU 1



GENIUS 010 nombre de hauteurs 10
 Hauteur de l'escalier variable entre 214 et 238 cm
 Escalier de \varnothing 110 cm α = 49 minutes
 Escalier de \varnothing 120 cm α = 48 minutes
 Escalier de \varnothing 130 cm α = 45 minutes

ANWENDUNGSBEISPIELE MIT HILFE DER TABELLE 1

GENIUS 010 Anzahl der Stufenhöhen 10
 Die Höhe der Treppe kann zwischen 214 und 238 cm variieren
 Treppe mit \varnothing 110 cm α = 49 Minuten
 Treppe mit \varnothing 120 cm α = 48 Minuten
 Treppe mit \varnothing 130 cm α = 45 Minuten




EJEMPLO DE USO DE LA TABLA 1

GENIUS 010 numero de tabicas 10
 Altura de la escalera variable de 214 a 238 cm
 Escalera de \varnothing 110 cm α = 49 minutos
 Escalera de \varnothing 120 cm α = 48 minutos
 Escalera de \varnothing 130 cm α = 45 minutos



GENIUS 010 **T** ● GENIUS 020 **T** ●

● THE LANDINGS ● PALIERS ● PODESTE ● MESETAS



- circular
- circulaire
- rund
- circular

- triangular
- triangulaire
- dreieckig
- triangular

- trapezoidal
- trapezoidal
- trapezförmig
- trapezoidal

T ROUND

The fastening of the staircase and the balustrade is done through expansion plugs. Because of this the installation has the advantage that can be done in finished houses.

T ROND


La fixation de l'escalier et de la balustrade se fait avec des vis tamponnées. Pour cela, la pose a l'avantage de pouvoir être effectuée à maison terminée.

T RUND

Die Befestigung der Treppe und der Brüstung erfolgt mit Spreizdübeln. Dies bietet den Vorteil, den Einbau der Treppe erst dann vornehmen zu können, wenn die Wohnung komplett fertig ist.

T REDONDA

La fijación de la escalera y de la balaustrada se realiza por medio de tacos mecánicos de expansión. Por esto la instalación tiene la ventaja de poder realizarse con la habitación acabada.



RISER		HAUTEUR		21,3 ÷ 23,8 cm							STUFENHÖHEN		TABICA	
RISERS	number	HAUTEURS	nombre	10	11	12	13	14	15	16	STUFENHÖHEN	Anzahl	TABICAS	número
TREADS	number	MARCHES	nombre	10	11	12	13	14	15	16	STUFEN	Anzahl	PELDAÑOS	número
STAIR	from cm	HAUTEUR	de cm	214	236	257	278	299	321	342	TREPPENHÖHE	von cm	ALTURA	de cm
HEIGHT	to cm	ESCALIER	à cm	238	262	285	309	333	357	381	bis cm	ESCALERA	a cm	
Ø 110	α= h.m.	Ø 110	α= h.m.	0,49	0,54	0,60	1,05	1,11	1,16	1,21	Ø 110	α= h.m.	Ø 110	α= h.m.
Ø 120	α= h.m.	Ø 120	α= h.m.	0,48	0,54	0,59	1,04	1,10	1,15	1,20	Ø 120	α= h.m.	Ø 120	α= h.m.
Ø 130	α= h.m.	Ø 130	α= h.m.	0,45	0,50	0,55	0,60	1,05	1,10	1,15	Ø 130	α= h.m.	Ø 130	α= h.m.
Ø 140	α= h.m.	Ø 140	α= h.m.	0,44	0,49	0,54	0,58	1,03	1,08	1,13	Ø 140	α= h.m.	Ø 140	α= h.m.
Ø 150	α= h.m.	Ø 150	α= h.m.	0,41	0,45	0,50	0,54	0,59	1,03	1,08	Ø 150	α= h.m.	Ø 150	α= h.m.
Ø 160	α= h.m.	Ø 160	α= h.m.	0,41	0,45	0,50	0,55	0,59	1,04	1,08	Ø 160	α= h.m.	Ø 160	α= h.m.

EXAMPLE HOW TO USE CHART 2

GENIUS 010 number of risers 10
The height of the staircase is adjustable between 214 and 238 cm
Staircase \varnothing 110 cm α = 45 minutes
Staircase \varnothing 120 cm α = 45 minutes
Staircase \varnothing 130 cm α = 45 minutes

EXEMPLE SUR L'UTILISATION DU TABLEAU 2


GENIUS 010 nombre de hauteurs 10
Hauteur de l'escalier variable entre 214 et 238 cm
Escalier de \varnothing 110 cm α = 45 minutes
Escalier de \varnothing 120 cm α = 45 minutes
Escalier de \varnothing 130 cm α = 45 minutes

ANWENDUNGSBEISPIELE MIT HILFE DER TABELLE 2


GENIUS 010 Anzahl der Stufenhöhen 10
Die Höhe der Treppe kann zwischen 214 und 238 cm variieren
Treppe mit \varnothing 110 cm α = 45 Minuten
Treppe mit \varnothing 120 cm α = 45 Minuten
Treppe mit \varnothing 130 cm α = 45 Minuten

EJEMPLO DE USO DE LA TABLA 2


GENIUS 010 numero de tabicas 10
Altura de la escalera variable de 214 a 238 cm
Escalera de \varnothing 110 cm α = 45 minutos
Escalera de \varnothing 120 cm α = 45 minutos
Escalera de \varnothing 130 cm α = 45 minutos



THE LANDINGS PALIERS PODESTE MESE



■ triangular
■ triangulaire
■ dreieckig
■ triangular



■ trapezoidal
■ trapezoidal
■ trapezförmig
■ trapezoidal

GENIUS 010 **Q** ■ GENIUS 020 **Q** ■

Q SQUARE

GENIUS **Q** ■ with its square base has been studied to be placed adjoined to two or more walls. In this case the function of the protection railing is not needed anymore so it can be replaced with a fixed railing directly on the wall, or it can be completely removed.

■ The installation has the advantage that can be done in finished houses.

Q CARRE

GENIUS **Q** ■ plan carré a été étudié pour être placé adjacent à deux ou plusieurs murs. Dans ce cas la rampe de protection n'exerce plus sa fonction et peut être substituée par la main courante fixée directement dans le mur, ou peut être totalement éliminée.

■ La pose a l'avantage de pouvoir être effectuée à maison terminée.

Q VIERECKIG


GENIUS **Q** ■ mit viereckigem Grundriss ist für den Einbau zwischen zwei oder mehreren Wänden konzipiert. In diesem Fall erübrigt sich die Schutzfunktion des Geländers. Der Handlauf kann direkt an der Wand befestigt oder auch ganz weggelassen werden.

■ Den Einbau der Treppe erst dann vornehmen, wenn die Wohnung komplett fertig ist.

Q CUADRADA


GENIUS **Q** ■ de planta cuadrada está diseñada para ser colocada adyacente dos o más paredes. En este caso la barandilla de protección ya no es necesaria pudiendo ser remplazada por un pasamanos de pared, o bien ser eliminada completamente.

■ La instalación tiene la ventaja de poder realizarse con la habitación acabada.




RISER		HAUTEUR		21,3 ÷ 23,8 cm								STUFENHÖHEN		TABICA
RISERS number	HAUTEURS nombre	10	11	12	13	14	15	16	STUFENHÖHEN Anzahl	Anzahl	TABICAS número			
TREADS number	MARCHES nombre	10	11	12	13	14	15	16	STUFEN von cm	TREPPENHÖHE von cm	PELDAÑOS número			
STAIR from cm	HAUTEUR de cm	214	236	257	278	299	321	342	TREPPENHÖHE bis cm	TREPPENHÖHE bis cm	ALTURA de cm			
HEIGHT to cm	ESCALIER à cm	238	262	285	309	333	357	381	STUFEN bis cm	TREPPENHÖHE bis cm	ESCALERA a cm			
∅ 110 α= h.m.	∅ 110 α= h.m.	0,45	0,50	0,55	0,60	1,05	1,10	1,15	∅ 110 α= h.m.	∅ 110 α= h.m.	∅ 110 α= h.m.			
∅ 120 α= h.m.	∅ 120 α= h.m.	0,45	0,50	0,55	0,60	1,05	1,10	1,15	∅ 120 α= h.m.	∅ 120 α= h.m.	∅ 120 α= h.m.			
∅ 130 α= h.m.	∅ 130 α= h.m.	0,45	0,50	0,55	0,60	1,05	1,10	1,15	∅ 130 α= h.m.	∅ 130 α= h.m.	∅ 130 α= h.m.			
∅ 140 α= h.m.	∅ 140 α= h.m.	0,45	0,50	0,55	0,60	1,05	1,10	1,15	∅ 140 α= h.m.	∅ 140 α= h.m.	∅ 140 α= h.m.			


- GENIUS Q ■ partial railing
 ■ rampe partielle
 ■ Teilgeländer
 ■ barandilla parcial






- GENIUS Q ■ wall handrail
 ■ main courante au mur
 ■ Handlauf an der Wand
 ■ pasamanos de pared



- GENIUS Q ■ without railing
 ■ sans rampe
 ■ ohne Geländer
 ■ sin barandilla





RA STEEL FLIGHT

P = GOING

L = TREAD WIDTH

C1 = BELOW FLOOR LEVEL

RA VOLEE ACIER

P = GIRON

L = LARGEUR MARGE

C1 = DESSOUS PLANCHER

RA GERADE STAHL

P = AUFTRITT

L = STUFENBREITE



C1 = VORGESETZT

RA RAMPA ACERO



P = HUELLA

L = ANCHURA PELDAÑO

C1 = EN FALSO



GENIUS 010 **RA** ■ GENIUS 020 **RA** ■




- 3 - GENIUS 010 **RA** ■ 020 **RA** ■

RISER	HAUTEUR	18 ÷ 23 cm																		STUFENHÖHEN	TABICA
RISERS number	HAUTEURS nombre	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	TREPPENHÖHEN	Anzahl	TABICAS número						
STAIR from cm	HAUTEUR de cm	164	182	200	218	236	254	272	290	308	326	344	TREPPENHÖHE von cm	ALTURA de cm							
HEIGHT to cm	ESCALIER à cm	204	227	250	273	296	319	342	365	388	411	434	bis cm	ESCALERA a cm							
TREADS number	MARCHES nombre	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	AUSTRITTSTUFE	Anzahl	PELDAÑOS número						
with C1	avec C1												mit C1	con C1							


- 4 - GENIUS 010 RA 020 RA 12 TREADS PER TURN 12 MARCHES PAR TOUR 12 STUFEN JE UMDREHUNG 12 PELDAÑOS POR GIRO

P	= 19 ÷ 22,5 cm	
L	= 67 cm	74 cm
A	= 67 cm	74 cm
B	= 61 cm	68 cm
F	= 71 cm	77 cm
C1	= 26,5 cm	
C1	= 29 cm	




- 5 - GENIUS 010 RA 020 RA 12 TREADS PER TURN 12 MARCHES PAR TOUR 12 STUFEN JE UMDREHUNG 12 PELDAÑOS POR GIRO

P	= 22,5 ÷ 26 cm			
L	= 74 cm	81 cm	88 cm	95 cm
A	= 74 cm	81 cm	88 cm	95 cm
B	= 68 cm	75 cm	82 cm	89 cm
F	= 77 cm	84 cm	91 cm	97 cm
C1	= 26,5 cm			
C1	= 29 cm			
C1	= 32 cm			



- 6 - GENIUS 010 RA 020 RA WITH LANDINGS AVEC PALIERS MIT PODESTEN CON MESETAS

P	= 22,5 ÷ 26 cm			
L	= 74 cm	81 cm	88 cm	95 cm
A	= 74 cm	81 cm	88 cm	95 cm
B	= 68 cm	75 cm	82 cm	89 cm
C1	= 26,5 cm			
C1	= 29 cm			
C1	= 32 cm			





www.albiniefontanot.com

Albini & Fontanot offers a complete service lasting its entire lifetime.

Direct choice of products: a network of showrooms throughout the country allows you to personally compare products and receive full information.

Multimedia product display: with the multimedia catalogue available at all showrooms you can see the entire range of Albini & Fontanot products." Surfing" the e-catalogue will give you full details about all our products. Input the dimensions of your available space to find the right size of staircase and choose from an infinite variety of possible combinations. Immediate cost estimates can also be given.

Free project: on request Albini & Fontanot will provide you with a free project and an offer for supply and installation.

Reliable delivery times: rapid and punctual deliveries are our priority. The characteristics of this collection allow products to be shipped in two weeks.

Cleaning and maintenance: every staircase comes complete with a PRODUCT INFO SHEET that lists technical and construction characteristics and gives information on cleaning and maintenance procedures.

Albini & Fontanot vous offre un service articulé, pour un rapport destiné à durer dans le temps.

Vision directe des produits: un réseau de showrooms distribués sur tout le territoire vous permet de voir directement les modèles et d'obtenir toutes les informations désirées.

Vision multimédia des produits: grâce au catalogue multimédia disponible auprès de chaque showroom, vous avez la possibilité de visionner toute la gamme de produits Albini & Fontanot. La "navigation" à l'intérieur du catalogue électronique vous permettra de découvrir les produits sous tous leurs aspects. En y introduisant les données géométriques de votre cage d'escalier, vous pourrez dimensionner l'escalier et le choisir parmi une infinité de combinaisons possibles. Par ailleurs, vous recevrez immédiatement un devis.

Projet gratuit: sur demande, nous fournissons gratuitement un projet et un devis de fourniture et de travaux de pose.

Respect des délais: nous nous distinguons pour le respect des délais convenus, pour notre rapidité et notre précision. Les caractéristiques de cette collection permettent un délai d'expédition de deux semaines.

Nettoyage et entretien: les escaliers sont fournis avec une FICHE PRODUIT contenant toutes les caractéristiques techniques de construction et des informations utiles sur les modalités de nettoyage et d'entretien du produit.

Albini & Fontanot bietet Ihnen einen umfassenden Service, der auf dauerhafte Geschäftsbeziehungen ausgerichtet ist.

Direkte Ansicht des Produktes: in den vielen Show Rooms überall in ganz Italien können Sie die Modelle nicht nur „anfassen“, sondern auch alle erforderlichen Informationen erhalten.

Multimediale Ansicht der Produkte: im multimedialen Katalog, der in jedem Show Room zur Verfügung steht, können Sie die gesamte Produktpalette von Albini & Fontanot betrachten. Beim „Surfen“ im elektronischen Katalog können Sie die Produkte in jeder Hinsicht kennen lernen. Wenn Sie die geometrischen Daten Ihres Raums eingeben, können Sie die Treppe dimensionieren und zwischen unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten wählen. Außerdem bekommen Sie sofort einen Kostenvoranschlag.

Kostenloser Entwurf: auf Wunsch stellt Ihnen Albini & Fontanot Entwurf und Kostenvoranschlag für Lieferung und Einbau zur Verfügung.

Sichere Lieferzeiten: Schnelligkeit und Präzision sind unsere Stärken. Dank der Ausführungsmerkmale dieser Kollektion sind Lieferfristen von zwei Wochen möglich.

Reinigung und Pflege: jede unserer Treppen ist mit einer PRODUKTKARTE versehen, auf der Sie nicht nur die technisch-konstruktiven Merkmale einsehen, sondern auch nützliche Reinigungs- und Pflegehinweise finden können.

Albini & Fontanot les ofrece un servicio total, con el fin de mantener una relación sólida y duradera que merezca su confianza.

Visión directa de los productos: gracias a nuestra extensa red de salas de exposición distribuidas por todo el territorio, además de tocar los modelos, podrán ustedes recibir toda clase de información.

Visión multimedia de los productos: la existencia de un catálogo multimedia en cada una de las salas de exposición les permitirá visionar toda la gama de productos Albini & Fontanot. La “navegación” por el catálogo electrónico les abrirá las puertas al conocimiento detallado de cualquier aspecto de nuestros productos. Con la introducción de los datos geométricos del hueco de la escalera de su vivienda o local podrán dimensionar la escalera y elegir una de las infinitas combinaciones posibles. Además, recibirán de modo inmediato un presupuesto.

Proyecto gratuito: previa solicitud, les entregará gratuitamente el proyecto y el presupuesto de materiales e instalación.

Rigor en los plazos de entrega: rapidez y puntualidad son nuestro rasgo distintivo. Las características de esta colección permiten un plazo de envío de dos semanas.

Limpieza y mantenimiento: todas nuestras escaleras se presentan junto con una FICHA DEL PRODUCTO en la que, además de figurar las respectivas características técnicas y de construcción, se ofrece información útil acerca de las formas de limpieza y mantenimiento.